



Poročilo o izvedeni nalogi

DRŽAVNI MONITORING - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/17471-26/28618

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ŠTEFANOVA ULICA 5
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, C2711-26-145101, z dne 21.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Monika Klančnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.

Celje, 03.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Monika Klančnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 26/1036, HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA
Številka vzorca: 26/28618
Namen: Monitoring pitnih vod
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 24.03.2026 11:20
Mesto odvzema: pipa v točilnem pultu
Vzorec sprejel: Jasmina Kocmut
Kraj in čas sprejema: Celje, 24.03.2026 14:06

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/17471-26/28618-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-26/17471-26/28618-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-26/17471-26/28618-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: 26/1036, HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/28618
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: DRŽAVNI MONITORING - pitne vode
Skrbnik vzorca: Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, C2711-26-145101, z dne 21.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Plan vzorčenja: DN 249104, 24.03.2026
Mesto odvzema: pipa v točilnem pultu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 03.04.2026
Datum in ura: 24.03.2026 11:20 **Datum in ura:** 24.03.2026 14:06
Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV **Sprejel:** Jasmina Kocmut
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
pipa v točilnem pultu





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	5.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
Klor-prosti	0.21	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
Okus	1			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
Vonj	0			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
pH	8.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
<i>Meritev opravljena pri T = 5.5 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	255	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 5.4 °C</i>					
Motnost	<0.1 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	24.03.26 24.03.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.03	mg/L		Izračun, MB	26.03.26 27.03.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Monika Klančnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal Monika Klančnik, mag. san. inž. ob 03.04.2026 07:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	26/1036, HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/28618		
Namen:	Monitoring pitnih vod		
Naloga:	DRŽAVNI MONITORING - pitne vode		
Skrbnik vzorca	Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju, C2711-26-145101, z dne 21.01.2026		
Mesto odvzema:	pipa v točilnem pultu		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 31.03.2026
Datum in ura:	24.03.2026 11:20	Datum in ura:	24.03.2026 14:06
Odvzel:	Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV	Sprejel:	Jasmina Kocmut

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	25.03.26 25.03.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Fluorid	<0.10	mg/L	F ⁻	ISO 10359-1:1992 ^[1] , MB	26.03.26 26.03.26
Celotni organski ogljik - TOC	1.2	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	26.03.26 26.03.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[2] , MB	25.03.26 25.03.26
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395: 1996 ^[2] , MB	25.03.26 25.03.26
Nitrat	1.5	mg/L	NO ₃ ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	25.03.26 25.03.26
Sulfat	11	mg/L	SO ₄ ²⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	25.03.26 25.03.26
Klorid	1.3	mg/L	Cl ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	25.03.26 25.03.26

[1] Kombinirana fluoridna elektroda

[2] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-26/17471-26/28618-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 31.03.2026 15:50:26

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 26/1036, HIŠA OJSTRICA - LOGARSKA DOLINA 13A SOLČAVA
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/28618; Lab. št.: 26/5667
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: DRŽAVNI MONITORING - pitne vode
Skrbnik vzorca: Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, C2711-26-145101, z dne 21.01.2026
Mesto odvzema: pipa v točilnem pultu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 24.03.2026 11:20
Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 24.03.2026 15:05
Prevzel: Breda Živič

Datum poročila: 28.03.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	25.03.2026 26.03.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	25.03.2026 27.03.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	25.03.2026 26.03.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	25.03.2026 26.03.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	25.03.2026 28.03.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	25.03.2026 27.03.2026

Analitik:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 28.03.2026 10:17:10

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.